


PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES

Nuevo tablero de gran protección

Impermeable



NAI DE PROTEC



Tablero impermeable de nueva generación especialmente diseñado y fabricado para proteger temporalmente del tráfico de maquinaria, líquidos, grasa y demás suciedades de las grandes obras (centros de datos, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, hoteles, museos...).

Tienen la dureza y flexibilidad necesaria para soportar el alto tráfico de maquinaria (con un peso máximo de 20.000 Kg) a una velocidad máxima de 10 km/h).

Proteger temporal y eficazmente las grandes obras con estos tableros de fibras recicladas, supone un 70% menos de costes finales, frente a los tableros aglomerados.



Nuestro tablero impermeable de protección temporal permite transitar a los operarios en las terrazas exteriores de las obras una vez impermeabilizadas.





NAI DE PROTEC



Miles de m² instalados avalan su eficacia.

TABLERO PROTECCIÓN

NAI 132
Maquinaria
De impactos
<u> </u>
2000x1000mm.
1.400 g/m²
5 mm.
UE



Fácil instalación para realizar en todo tipo de obras.



Sus dimensiones y su liviano peso, facilitan la instalación del tablero por un solo operario.



NAI DE PROTEC



El tablero se puede instalar sin necesidad de colocar nada debajo de él, ya que sus fibras recicladas no rayan ni manchan los pavimentos.



Para proteger diferentes proyectos que solo hay paso de personal por encima, se puede aplicar en las uniones de los tableros nuestras exclusivas cintas adhesivas fabricadas en PVC de anchura especial (100mm), de alta adhesión y de alto gramaje (84μ) .

Garantizan que todas las uniones a realizar en los tableros se queden precintadas perfectamente para evitar que no se separen, ni entren líquidos y demás suciedades que se crean en las obras.





NAI PROTEC



Su instalación cumple con la legislación actual de prevención de accidentes laborales, al formarse un suelo de trabajo antideslizante, totalmente plano y sin formaciones de arrugas o resaltes peligrosos para el tráfico de maquinaria, ni para los operarios de la obra.



Recomendamos precintar las uniones en los tableros con nuestra cinta antitracción con gran adhesivo, anchura especial (100 mm) y alto gramaje (84 μ) (ref. NAI 71), utilizando nuestros aplicadores manuales.

Es el mejor sistema y más rápido para que las uniones se queden debidamente precintadas, para poder soportar el paso de maquinaria y no pasen restos de suciedades, ni líquidos y grasas al pavimento.






NAI PROTEC



Nuestros tableros también permiten proteger eficazmente los diferentes pavimentos de pistas deportivas interiores.



Protegen igualmente los pavimentos en zonas multiusos.





NAI E PROTEC

PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES

Agradecemos su interés en nuestras protecciones

Contacte con nosotros estaremos encantados de asesorarles

info@naiprotec.com - www.naiprotec.com

Sede central: Parque Empresarial Ansoáin C/Aizoáin, Nº 10, CP 31013 Ansoáin (Navarra)