


PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES

Nuevo tablero de gran protección



NAI DEL





Nuestro tablero transpirable de protección temporal, es la solución a los grandes problemas que tienen las obras para proteger las soleras de hormigón visto.

Una vez que el hormigón permita pisarlo, ya se puede instalar para protegerlo del paso de maquinaria, personal, líquidos y demás suciedades de la obra.



Sin duda es la mejor protección temporal del mercado para cuando se tiene que instalar puntales en las soleras de hormigón.



NAI DE PROTEC

TABLERO PROTECCIÓN

Referencia	NAI 133
Traspirable	<u> </u>
Medidas	1200 x 1000 mm.
Gramaje	1.400 g/m²
Grosor	5mm.
Fabricado en:	UE







Tienen la dureza y flexibilidad necesaria para soportar el tráfico de maquinaria (con un peso máximo de 20.000 Kg) a una velocidad máxima de 10 km/h.



Proteger temporal y eficazmente las grandes obras con nuestros tableros de fibras recicladas, supone un 70% menos de costes finales, frente a los tableros aglomerados.

En su instalación minimizan los accidentes al no ser necesario utilizar maquinaria de corte, ni ningún tipo de clavos y grapas metálicas.



Sus dimensiones (1200×1000 mm), facilitan realizar su instalación por un solo operario.



Realizar las uniones con nuestra cinta adhesiva antitracción de anchura especial y gran adhesión (ref. Nai 71), garantiza que estas se queden precintadas perfectamente.



Colocando esta cinta adhesiva se evita que pasen al pavimento por las uniones, suciedades y líquidos que se genera en la propia obra.



Su instalación cumple con la legislación actual de prevención de accidentes, al formarse un suelo de trabajo antideslizante, totalmente liso y sin formaciones de arrugas o resaltes peligrosos para el tráfico de maquinaria, ni para los diferentes operarios de la obra.






El tablero se puede instalar sin necesidad de colocar nada debajo de él, ya que sus fibras recicladas no rayan ni manchan los pavimentos.



Miles de m² instalados avalan su eficacia.



Gran absorción de líquidos.





Para proteger diferentes proyectos que solo hay paso de personal por encima, se puede aplicar en las uniones de los tableros nuestras exclusivas cintas adhesivas fabricadas en PVC de anchura especial (100mm), de alta adhesión y de alto gramaje (84μ).

Garantizan que todas las uniones a realizar en los tableros se queden precintadas perfectamente para evitar que no se separen, ni entren líquidos y demás suciedades que se crean en las obras.







Fácil instalación para realizar todo tipo de reformas.



Tablero protección temporal de gran protección.



Tablero protección temporal de gran resistencia a la rotura.



PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES

Agradecemos su interés en nuestras protecciones

Contacte con nosotros, estaremos encantados de asesorarles

info@naiprotec.com - www.naiprotec.com

Sede central: NAIPROTEC Parque Empresarial Ansoáin C/Aizoáin, Nº 10, CP 31013 Ansoáin (Navarra)